



Catalogue
L'Élégance

Ô2GAM
collections

USINE - TREMÈS

COTÉ ACIER



SITE

- 30.000 m2 COUVERTS
- + 20.000 m2 OCCUPÉS SUR 12ha DE TERRAIN
- + 350 PERSONNES



LIVRAISON

- EMBALLAGE ET CHARGEMENT PORTAILS COULISSANT STANDARDS ET CLÔTURES



PRODUCTION ACIER

- SERRURERIE PORTAIL INDUSTRIEL
- SERRURERIE PORTAIL HABITAT
- SERRURERIE PORTAIL LIGHT
- SERRURERIE PORTAIL STANDARD



ADMINISTRATIF

- BUREAU D'ETUDES
- SERVICE DEVIS
- DESSINATEURS
- SERVICE SAV
- SERVICE LOGISTIQUE



PRODUCTION

- CENTRE D'USINAGE LASER TUBES
- 3 ROBOTS (FABRICATION PORTAILS)
- 5 CENTRES D'USINAGE
- 2 CENTRES D'USINAGE POUR TÔLES
- 2 CENTRES D'USINAGE PLASMA P. PLATINES



TRAITEMENT / FINITION ACIER

- CABINE DE PEINTURE
TRAITEMENT DE ZINC POUR ACIER
- 1x (16m x 2,5h)
- CABINE DE PEINTURE
- 3x (16m x 3h)

- LIGNE DE PEINTURE AUTOMATIQUE
- POUR PORTAIL LIGHT STANDARD et PROFILS ALU
- FOUR DE POLYMERISATION (200°C)
- 3x (16m x 3h)

- 1 LIGNE DE PEINTURE SEMI-AUTOMATIQUE
- ACIER SUR MESURE
- 2 GRENAILLEUSE AUTOMATIQUE
- 1x (16m x 3h) POUR PORTAILS ET CLOTURES
 - 1x (1,5m x 0,5h) POUR POTEAUX ET PIÈCES

COTÉ ALU



LIVRAISON

- 28 SEMI-REMORQUES
- 6 EQUIPES DE GRUE FIXES
- 5 GRUES AMOVIBLES
- EMBALLAGE - CHARGEMENT



PORTES SECTIONNELLES

- HABITAT
- INDUSTRIEL



PRODUCTION ALUMINIUM

- 1 ATELIER GAMME SOUDÉ
- 3 ATELIER GAMME VISSÉ



TRAITEMENT ALU

- CABINE DE PEINTURE
3x (8m x 3h)
- FOUR DE POLYAMÉRISATION
3x (8m x 3h)
- 1 LIGNE SEMI-AUTOMATIQUE
COMPOSÉ DE:
 - PONÇAGE
 - DEGRAISSAGE
 - DÉROCHAGE
 - RINÇAGE
 - CHROMATATION
 - RINÇAGE DE NOUVEAU
 - ETUVAGE
 - THERMOLAQUAGE



ZONE STOCKAGE

- GAMME STANDARD ALU
- GAMME STANDARD PORTILLONS ACIER
- MATIÈRE PREMIÈRE ALU STOCKAGE
- EMBALLAGE-EXPÉDITION PORTILLONS LIGHT
- 1 ATELIER GARDE-CORPS ET BRISE-VUE

STOCKAGE - ALCANEDE



F

Fabriquer

E

Equiper

R

Rayonner

P

Plaire

L

Labelliser

A

Actualiser

Y

Yes



Sommaire

Ô2GAM

L'Univers Ferplay	P. 07
Fabriquer	P. 08
Équiper	P. 09
Rayonner	P. 10
Plaire	P. 11
Labelliser	P. 12
Actualiser	P. 13
Yes	P. 14

Ô2GAM

L'Aluminium

Ajourés	P. 23
Semi-ajourés	P. 27
Semi-ajourés Design	P. 31
Pleins sans Cadre	P. 39
Les Portails Pleins	P. 43
Pleins avec Motifs Plaqués collés	P. 49
Design Plein avec Décors en Découpe Laser	P. 55
Spécifiques (grande hauteur, telescopiques)	P. 62
Ensemble Façade	P. 67
Variante Autoporté	P. 75
Descriptif des gammes	P. 78
Accessoires	P. 80
Portails Traditionnels	P. 87
Décors gammes Traditionnelles	P. 94
Portails Cannisse	P. 97
Automatisme	P. 101
Les Clôtures & Brise-vue	P. 105
Garde-Corps	P. 113





L'univers Ferplay

Créée en 2000, l'entreprise Ferplay imagine, conçoit, dessine, fabrique, commercialise, transporte et livre, Portails, Portillons, Grilles, Clôtures, Claustras, Brise-vues, Garder-cors, Portes de Garage tant aux particuliers qu'aux collectifs et industriels.


Fière de rassembler son équipe de plus de 350 personnes sur son site de 35000m², Ferplay s'impose comme référenceur et créateur de fermetures depuis 25 ans.



Fabriquer

Une technologie
de pointe dans
la fabrication

Mariant fabrication artisanale
et technologie à la pointe du
laser, Ferplay cherche sans
cesse à renouveler et améliorer
ses créations, tout en restant
au plus près des préférences et
désirs de ses clients.



Equiper

Grâce à son réseau français de distributeurs et d'installateurs, Ferplay produit plus de 20 000 portails par an.



Rayonner

Une flotte de 30 camions

La réactivité étant une de nos valeurs, Ferplay assure grâce à sa propre flotte de 30 camions, une livraison directe au plus près du client, partout en France.



Plaire

Vous, partenaire
de l'Histoire
Ferplay

Ferplay est heureux de vous faire découvrir son univers, de vous satisfaire, encore et toujours, en vous présentant son catalogue Ô2GAM, inspiré du meilleur savoir-faire de nos artisans-artistes des matériaux.



Labelliser

Une exigence dans la conception des produits

En plus de 25 ans, FERPLAY a acquis une grande maîtrise dans la conception de produits fiables et de qualité irréprochable. Plus de 24 ans d'histoire, c'est aussi la mise en place d'un outil industriel et d'un grand réseau de professionnels, partenaires en France.



LES ACCESSOIRES QUE NOUS UTILISONS SONT FABRIQUÉS EN FRANCE

FERPLAY EST CERTIFIÉE EN ISO 9001: 2015

Notre certificat ISO 9001 a été renouvelé avec succès. Acquis dès 2011, ce label nous impose un niveau de qualité et services continus en terme de résultats, en étant constamment à l'écoute de nos clients.



Pour répondre aux exigences des nouvelles normes européennes (EN13241+A2), FERPLAY a validé plus de 300 procès-verbaux délivrés avec le laboratoire de certification (CSTB), pour une gamme de portails manuels et motorisés.

Conforme à la réglementation Européenne.

Norme

EN 13241-1 +A2

Essais type réalisé

par l'organisme notifié CSTB.

Procès verbaux délivrés par le CSTB:

BV07-270 A1 à F1

BV08-240 A1 à C2

BV09-713 A1 à M1

BV11-755 A à K

BV13-549 A à X

BV14-171 A à P

BV14-978 A1 à Z1

BV15-040 A à J

BV15-070 A à R

BV15-522 A à D

BV16-491 A à O

BV17-654 A à Q

BV18-1129 A à X

BV18-1134 A à P

BV21-08259 A à XZ

BV22-09645 A à R

Actualiser

Le respect de
l'environnement



Amis de l'environnement

Elargissant et actualisant régulièrement ses gammes Acier, Aluminium en diversifiant ses produits-stars, portails, portillons, clôtures grâce à des nouveautés Claustras, Portes de garage, Garde-corps, Brisevues, Ferplay n'en n'oublie pas pour autant son impact environnemental, d'une part en améliorant sa façon d'utiliser ses matières premières d'autre part en minimisant et recyclant ses déchets tout au long de la chaîne de production.



Yes

Service commercial
après-vente.

Réactivité et
bienveillance
Ferplay

Nous avons réuni une équipe dynamique, compétente qui cherche à rester alignée avec les attentes de ses clients, que ce soit tant au niveau des demandes de renseignements, des devis, que du bureau d'études ou encore du service après-vente.

Nos professionnels restent à l'écoute de vos projets spécifiques sur mesure, dans le but de vous satisfaire.





* voir conditions générales de vente

Nos RAL Standards

Nos poudres sont en CLASSE 2

Durabilité maximale avec plus de brillance, meilleure tenue dans le temps!
Grace à ce procédé de laquage hautement qualitatif, Ferplay vous assure une très grande qualité de RALs standard.

Toutes nos poudres standards sont fournies par Interpon (AZKONOBEL) leader mondial des peintures en poudre.

Le nuancier RAL est principalement utilisé dans le choix des couleurs de peinture dans les domaines du bâtiment, de l'industrie, de la carrosserie ou de la sécurité routière.

Le principe étant d'avoir des couleurs codifiées dans un nuancier universel.

Le nuancier RAL CLASSIC comporte + de 200 couleurs codées:

- chaque couleur est représentée par un code à 4 chiffres,
- le premier chiffre représente la teinte,
- les deux derniers le code de la couleur,

Ce principe permet à l'interlocuteur de connaître avec exactitude la couleur ainsi que la nuance que l'on désigne.

TABLEAU RAL STANDARD POUR ALUMINIUM

NOTA: COULEURS UNIQUEMENT EN MAT (*)

JAUNE

1015

Ivoire clair

ROUGE

3004

Rouge pourpre

3005

Rouge vin

BLEU

*5002

Bleu outremer

5003

Bleu saphir

*5014

Bleu pigeon

5024

Bleu pastel

VERT

6005

Vert mousse

6009

Vert sapin

6021

Vert pâle

GRIS

7006

Gris beige

7016

Gris anthracite

7022

Gris terre d'ombre

7024

Gris graphite

*7031

Gris bleu

7035

Gris clair

7039

Gris quartz

MARRON

*8001

Brun terre de sienne

*8003

Brun argile

8011

Brun noisette

8014

Brun sépia

8019

Brun gris

NOIR

9005

Noir foncé

9006

Aluminium blanc

9007

Aluminium gris

BLANC

9010

Blanc pur

9016

Blanc trafic

31 teintes
Ral standards
et plus de 200
teintes disponibles.



BERYL

VAR



L'Élégance Ô2GAM

Projetez-vous
dans l'univers
Ferplay.



BERYL

VAR

▼
Portail battant avec lame horizontale 200x20mm et découpe laser motif personnalisé



ferplay.net/ebooks

FERPLAY
CRÉATEUR DE FERMETURES

Les collections Ô2GAM en soudé et vissé

D'incomparable qualité, mariant légèreté et robustesse, l'aluminium a une grande résistance aux intempéries et à la corrosion.

C'est pour cela que tous nos produits Ferplay présentés dans la collection Ô2GAM vous accompagneront durablement dans le temps et feront évoluer votre extérieur au gré des tendances, des avancées technologiques et de vos envies de sécurité.

Nos produits bénéficient de toute notre attention lors de leur usinage. Ils subissent plusieurs contrôles qualité.


Et, dans un souci écoresponsable, leurs résidus sont minutieusement recyclés.

Toutes nos créations portails sont préparées pour recevoir, si souhaité, une motorisation ultérieure sans surcoût (traverse renforcée). Nos systèmes de fermeture s'accordent également avec tous les systèmes de télésurveillance existants.



Portails Aluminium Contemporains

Portail battant en remplissage lames fougères



GARONNE

PYROPE



ferplay.net/ebooks

FERPLAY
CRÉATEUR DE FERMETURES



► Portail coulissant remplissage en lames de 200x20 ajourées

AZURITE

CHARENTE



Portails Contemporains Ajouré

Embellissez votre résidence
et preservez votre intimité avec
l'occultation partielle



AZURITE

CHARENTE



ferplay.net/ebooks

FERPLAY
CRÉATEUR DE FERMETURES



AZURITE


CHARENTE

- Portail battant avec remplissage en lames 200
- . disponibilité de remplissage en lames de (200/100/80)
- . espace entre barreaux disponible à partir de 20mm (exemple photo 30mm)




Portails Contemporains Ajourés

Une vision sécurisée amplifiant
l'élégance de votre propriété



AZURITE


CHARENTE



Forme A

CITRINE

RHIN



Forme B



► Possibilité de remplissage en lames verticales ajourées



ferplay.net/ebooks

FERPLAY

CRÉATEUR DE FERMETURES



BERYL

VAR

► Portail battant avec lames ajourées aléatoires personnalisé et tôle en découpe laser




Ajouré Lames Verticales

CITRINE

RHIN



▼
Poteaux 150x150 sur platine avec portillon en remplissage 80x20 ajouré



▼
Portail battant avec remplissage en lames 200x20 ajourées

AZURITE

CHARENTE

► Portail battant en forme cintrée avec barreaudage 80x20 et remplissage bas 100x20 verticale



TOURMALINE

SEINE

LES SEMI-AJOURÉS



TANZANITE

LOIRE

► Portail battant en Chapeau de Gendarme (CDG) remplissage 2/3 pleins en lames 100x20 verticales



Portails Contemporains Semi-ajouré

Hauteur de la traverse
intermédiaire ajustée
harmonieusement
avec votre façade

Portail coulissant en forme droite avec clôture assortie



TOURMALINE

SEINE



ferplay.net/ebooks

FERPLAY
CRÉATEUR DE FERMETURES



► Portail battant et portillon avec double CDG

AIGUE-MARINE

SEINE



TOURMALINE

SEINE



► Portail battant avec 2 poteaux 150x150


TANZANITE

LOIRE




TOURMALINE

SEINE



Hauteur de la
traverse intermédiaire
et remplissage bas
(horizontal ou vertical)
selon vos envies

► Portail battant avec remplissage barreaux plaqués 80x20



TOURMALINE

BARREAUX PLAQUÉS


Portail battant avec remplissage plein 100x20 vertical et motif ajouré en remplissage 80x20





Portails Contemporains Semi-ajourés design

Modèle Quartz et Oise
disponibles en une infinité
de versions.



QUARTZ

OISE



ferplay.net/ebooks

FERPLAY
CRÉATEUR DE FERMETURES

► Portail battant et portillon avec traverse intermédiaire cintrée et lames ajouré fougères



ANDALOUSITE A5

DURANCE D5

VOTRE DESIGN



COMPOSEZ LE REMPLISSAGE DE CHAQUE VANTAIL,
POUR REALISER AINSI VOTRE PROPRE DESIGN.

Lames
verticales

Lames
horizontales

Remplissage
rond ou tôle
micro-perforée

QUARTZ Q16

OISE O16

► Portail battant en lames pleines verticales et horizontales
et rangée de ronds



QUARTZ Q8

OISE O8

Remplissage avec les lames de votre choix (pleine ou brise-vue)



QUARTZ Q2

OISE O2



BICOLORE
EN OPTION

OISE

SUR CONSULTATION

Portail coulissant en bicolore (modèle O18 modifié) tôle microperforée entre traverses inclinées

Portails coulissant avec option soleil, barreaux a 45° et soubassement en lames 100x20 pleins.



FLUORITE F20

MARNE M20

AVEC OPTION SOLEIL

● Personnalisable avec lames verticales/horizontales avec section de votre choix



Remplissage avec les lames de votre choix (pleine ou brise-vue)



Ensemble avec poteau de guidage et de réception sur platine.

► Portail battant avec lames 200x20 ajourées et pleines



PORTAILS TENDANCE MÉCANO-VISSÉ VERSION BICOLORE AU CHOIX






OISE 02

► Portail coulissant avec lames 200x20 pleines et 80x20 ajourées



OISE 02

► Portail battant avec portillon. Lames 100x20 pleines horizontales et 80x20 ajourées



SAPHIR

YÉRES


► Portail coulissant avec lame décoratif usiné (motif n°2)
et lames 300x50 sans meneau vertical

OPTION:

MOTIFS STANDARD USINÉS SUR LES 2 FACES DE LA LAME




N° 1



N° 2



N° 3



N° 4



N° 5



N° 6

↑ DÉCOR SUR
140mm MAXI



SAPHIR

YÉRES



Portails Contemporains Pleins sans cadre

Remplissage disponible en
300x50, 150x50 et 100x50
Possibilité de panacher les lames



SAPHIR

YÉRES



ferplay.net/ebooks

FERPLAY
CRÉATEUR DE FERMETURES



Personnaliser l'habillage du portail à façon



JADE





► Lames 100



► Lames 150



► Lames 300




Portails

Contemporains

Les Portails Pleins

Dans l'Air du Temps,
à l'Abri des
Regards.



TOPAZE

RHONE

▼
Portail battant remplissage en lames 200x20 horizontales et poteaux 200x200 avec platines



ferplay.net/ebooks

FERPLAY
CRÉATEUR DE FERMETURES



► Portail et portillon en lames 200x20 horizontales

TOPAZE

RHONE



► Portail battant avec remplissage en lames verticales et portillon assorti.
Clôture brise-vue CH5 en lames horizontales

TOPAZE

RHONE



► Portail coulissant en lames 200x20 horizontales avec meneau vertical
et clôture brise-vue CH5

TOPAZE

RHONE





TOPAZE

RHONE

► Portail coulissant en lames 100x20 horizontales



Remplissage vertical
ou horizontal avec
section de votre
choix



TOPAZE

RHONE

► Portail coulissant en lames 200x20 horizontales et meneau central



► Portail battant remplissage haut en lames brise-vue simples et partie basse en lames 200x20 verticales

EMERAUDE

VERDON

SOUBASSEMENT 1/3



► Portail coulissant en lames inclinées 80x20 soudées à l'ossature

RUBIS



AMAZONITE

ADOUR

► Portail coulissant avec remplissage persienné et 2 meneaux verticaux




► Portail coulissant avec lames persiennées en partie haute et lames 200x20 horizontales en partie basse



Hauteur de la traverse ajustable

EMERAUDE

VERDON



Portail pour prise au vent importante



EMERAUDE

VERDON



EMERAUDE

GAVE

► Portail battant en remplissage lames persiennées

MOTIFS ALUMINIUM "ALUMINOX" PLAQUES COLLÉS

Nous proposons de nombreuses variantes



Motif D02



Motif D05



Motif D16



Motif D15



Motif D06



Motif D09



Motif D10



Motif D12



Motif D07



Motif D11V



Motif D11P



Motif DCV28



CARRÉ PLEIN

280 mm / 200 mm
160 mm / 100 mm
70 mm / 50 mm



CARRÉ VIDE

280 mm / 200 mm
160 mm / 120 mm



RECTANGLE PLEIN

300x200 mm
200x100 mm



RECTANGLE VIDE

300x200 mm
200x100 mm



ROND PLEIN

Ø 280 mm / Ø 200 mm
Ø 150 mm / Ø 100 mm
Ø 70 mm



ROND VIDE

Ø 280 mm / Ø 200 mm
Ø 160 mm / Ø 100 mm



BAGUETTE

70 mm / 50 mm / 25 mm





Portails

Contemporains

Pleins Avec Motifs

Plaqués collés

Remplissages disponibles
en 100/150/200/300



Portail coulissant en lames 200x20 horizontales intercalé par réglettes aluminos et motif D02+D08 sur la tôle pleine et clôture brise-vue CH5 avec réglettes.

VAR



ferplay.net/ebooks

FERPLAY
CRÉATEUR DE FERMETURES



RHONE

► Portail coulissant avec lames 200x20 à 45° et réglettes décoratives



BERYL

VAR

► Portail coulissant en lames 200x20 horizontales baguette aluminos et tôle pleine (décor flamme)



► Portail coulissant avec meneaux verticaux et réglettes



► Portail battant avec lames 200x20 horizontales et réglettes



► Portail coulissant en lames 200x20 horizontales avec réglettes et motif flamme plaqué à la tôle.

VAR



RHONE

► Portail coulissant en lames fougères avec réglettes

Personnalisable grâce à notre large gamme de motifs



TOPAZE

RHONE

► Portail battant avec motorisation intégrée, lames de 300x20 horizontales et décoration aluminos D16



TOPAZE

RHONE

► Portail battant en lames 200x20 verticales et motif composé par des baguettes aluminos

TÔLE DÉCOUPE LASER

DECOUPÉE DANS
LE PORTAIL




OPTION N°1 DÉCOUPE LASER SIMPLE

DÉCOUPE DE LA TÔLE 3mm SIMPLE AVEC
LES MOTIFS DISPONIBLES PAR DÉCOUPE LASER.
ENSEMBLE LAQUÉ À LA TEINTE DU PORTAIL
OU EN BICOLOR (GAMME FLUVIALE)



OPTION N°2 DÉCOUPE LASER DOUBLE

1 DÉCOR COMPREND:
2 TOLES 3mm INT. et EXT. AVEC 1 PANNEAU
ACRYLIQUE BLANC ENTRE LES 2 TÔLES
OU UNE TÔLE D'UNE AUTRE COULEUR STANDARD



MOTIF ARBUSTE



MOTIF VOL D'OISEAU



MOTIF FLAMME



MOTIF NEW MAPS



MOTIF LIGNE VERTICALE



MOTIF ROND VIDE Ø 100 mm



MOTIF CARRE VIDE 100mm

250
MAXI



MOTIF EAU GAZEUSE

MOTIFS SPECIFIQUES SUR DEMANDE



Sous réserve de modifications techniques - Images et photos non contractuelles.



Portails

Contemporains

Design Plein

Avec Décors en

Découpe Laser

Portail battant en lames 200x20 horizontales avec découpe laser personnalisable





BERYL

VAR



ferplay.net/ebooks

FERPLAY
CRÉATEUR DE FERMETURES





BERYL

VAR

► Portail battant avec lames 200x20 horizontales et découpe laser, motif "Arbuste"



BERYL

VAR


► Portail et portillon avec lames 200x20 horizontales et découpe laser personnalisé avec une clôture brise-vue CH4



BERYL

VAR

► Portail battant avec lames 200x20 horizontales en partie basse et remplissage en tôle avec découpe laser simple, motif personnalisé en partie haute



BERYL

VAR

► Portail battant avec lames 200x20 horizontales et tôles avec motif personnalisé



BÉRYL

VAR



VAR

► Portail coulissant avec lames 150x20 horizontales et réglettes.
Tôle verticale personnalisée



BERYL

VAR

AVEC 2 DÉCOUPES
LASER SIMPLE
(MOTIFS PERSONNALISÉS)



► Portail battant en lames 200x20 et motif personnalisé

BERYL

VAR



► Portail coulissant en lames 200x20 et motif personnalisé

BERYL

VAR



▼
2 Portails coulissants vis à vis (manuel ou motorisé)
Pour les refoulements réduits

TOPAZE

RHONE

▲
Portillon intégré sur un vantail





Portails Contemporains Spécifiques

Pour les entrées
complexes

Portail battant avec fermeture à 90°



ferplay.net/ebooks

FERPLAY
CRÉATEUR DE FERMETURES



PORTAILS GRANDE HAUTEUR

PÉRIDOT

AVEC ROULEMENT
À BILLES




PÉRIDOT

AVEC ROULEMENT
À BILLES

- Portail battant avec 3,5m de hauteur.
Ossature 100x100x4 soudée avec pivots sur roulement à billes.
Remplissage plein (possibilité de tout type de remplissage)

PORTAILS SECTIONNELS



PORTAILS TELESCOPIQUES





Portails Contemporains "Ensemble Façade"

Quand votre façade
rime avec élégance



ferplay.net/ebooks

FERPLAY
CRÉATEUR DE FERMETURES



Ensemble portail, portillon et clôture en lames ajourées 80x20 et soubassement en 100x20 verticales avec option réservation BAL



TANZANITE

LOIRE


Alignement de la taille haute et du soubassement au muret

- Ensemble portail coulissant et clôture en bicolore, barreaux 80x20 inclinés ajourés et soubassement plein avec option soleil.



MARNE M19

ENSEMBLE FLUVIALE PERSONNALISÉ



AZURITE

CHARENTE

- Portail coulissant avec lames 200x20 ajourées et clôture brise-vue CH4



Portail coulissant en lames 100x20 en partie basse et barreaux 80x20 inclinés avec option soleil.
Clôture avec mélange de brise-vue CH1 (haute) et CH6 (basse)



FLUORITE F20 MARNE M20

► Ensemble portail coulissant portillon et clôture à lisses



FLUORITE F19 MARNE M19

REMPLEISSAGE AJOURÉ DU PORTAIL ALIGNÉ À LA CLÔTURE



QUARTZ Q2

OISE O2

► Portail coulissant en lames 100x20 horizontales et barreaux 80x20 ajourés
Clôture assortie avec ajouement de 80mm

LES CONTEMPORAINS MÉCANO-SOUDÉ GAMME PIERRES GEMMES




AIGUE-MARINE - F



AIGUE-MARINE - E



CORDIÉRITE - G



ANDALOUSITE



TOURMALINE




CITRINE



QUARTZ - Q31 LAMES LARGES 200x20



TANZANITE - F




TOPAZE



TANZANITE



QUARTZ



FLUORITE - F3




PYROPE



PERIDOT




CORDIÉRITE - D DOUBLE-CINTRAGE



FLUORITE - F4




TOURMALINE



TOURMALINE BARREUX PLAQUÉS



AMÉTHYSTE - D/E DOUBLE-CINTRAGE



AMAZONITE LAMES «Z» PERSIENNÉES HORIZONTALES OU VERTICALES




SAPHIR - S3



QUARTZ - Q32 LAMES LARGES 200x20



BERYL - MODÈLE B1




TOPAZE - TH300 LAMES HORIZONTALES DE 300x20




OPALE TOILE PLEINE + PERFORÉE



BERYL - B3



AZURITE - AH200



PERIDOT - PV200 LAMES VERTICALES DE 200x20




SAPHIR - S1 - 6 Lames



EMERAUDE LAMES «Z» PERSIENNÉES HORIZONTALES OU VERTICALES



PYROPE - Forme F



PYROPE - Forme G



OPALE



IRIS




RUBIS LAMES INCLINÉES TYPE PERSIENNÉES




AZURITE - AV200 LAMES LARGES VERTICALES DE 200x20 AJOURÉES




GARONNE



RHIN




OISE - 02




MARNE - M3



RHÔNE



GARONNE



DURANCE - D1



RHÔNE RH300

LAMES LARGES
DE 300x20

SEINE



LOIRE



OISE - 031

LAMES LARGES 200x20




OISE - 032

LAMES LARGES 200x20




SARTHE




ARIÈGE



MARNE - M20




MARNE - M14



CHARENTE - CV200


LAMES VERTICALES
DE 200x20 AJOURÉ

CHARENTE - CH200

LAMES LARGES
DE 200x20 AJOURÉ

DRAC


BARREAUX VERTICAUX




YÈRES - Y2



VAR - V02




YÈRES - Y5



DURANCE - D11

LAMES LARGES 200x20




GARONNE - GV200




DIVES

TÔLE PLEINE 30/10



TOUQUES

TÔLE PLEINE 30/10



GARONNE GH200



DURANCE - D15




RHONE - RH200




OISE - 016



VERDON




OISE - 05




GAVE




LOIRE



ADOUR



SEINE - F



Portail autoportant (sans rail au sol)

TANZANITE

LOIRE

AUTOPORTANT AVEC 2 LISSES





Variante Autoporté

L'ensemble de tous les modèles
du catalogue sont disponibles
en version autoportante
(sauf Beryl et Yéres)




ferplay.net/ebooks

FERPLAY
CRÉATEUR DE FERMETURES


Un portail coulissant autoportant ne nécessite aucun rail au sol pour assurer son ouverture ou sa fermeture. Le portail n'est jamais en contact avec le sol.







FORME A



FORME D



FORME F



Esthétique

pas de travaux de maçonnerie pour installer le rail
donc on préserve l'enrobé existant

Adaptable

permet de s'adapter aux contraintes de l'environnement:
pente, présence d'une évacuation d'eau ...

Pratique

permet le fonctionnement du portail en cas de neige



FLUORITE F19 **MARNE M19**

► Portail autoportant avec barreaux inclinés en option et remplissage plein vertical dans le soubassement.



PYROPE

GARONNE

AVEC OPTION
FOUGÈRE

► Portail autoportant avec lames fougère en option et remplissage plein vertical dans le soubassement.



TOURMALINE

SEINE


► Ensemble de portail autoportant à 2 lisses suivi de clôture à 2 lisses.



Robustesse & sécurité laissez-vous inspirer...

La fiabilité et la finition d'un produit de haute qualité:

- La gamme Pierres Gemmes est disponible en version mécano-soudé.
- Section et épaisseur en aluminium haut de gamme.



- Le cadre du portail en aluminium mortaisé est composé de montants verticaux (arrondis pour la sécurité des enfants) et de traverses encastrées soudées.


Les soudures sont non apparentes.

Vous trouverez les mêmes caractéristiques de la gamme Pierres Gemmes dans la gamme Fluviale.

Elle se distingue par son assemblage mécanique vissé par tenon et mortaise.

Après usinage, nos produits sont assemblés manuellement sur nos tables d'assemblages, nous y apportons un soin particulier.

Les renforts pour motorisation sont prévus d'origine sans plus-value.



► Le cadre du portail en aluminium mortaisé est composé de montants verticaux (arrondis pour la sécurité des enfants) et de traverses encastrées vissées.



* voir conditions
générales de vente

Accessoires communs Ô2GAM




Standards pour portails battants
Les accessoires utilisés sont fabriqués en France



Profil de la réception de portillon toute hauteur
Poignée à couleur du portail



Gond avec cache en partie haute
à la couleur du portail



Cache-vue directement fixé sur
les gonds



Sabot de sol avec verrou basculeur



Gond multi-réglable en partie basse
(fixation murale)



Accessoires sans plus-value



Gond et crapaudine à sceller



Crapaudine à visser au sol



Gond multi-réglable en partie haute

Accessoires en option



Paumelle renforcée ouverture 180°




Gond releveur de pente avec rotule
(portail motorisé)



Paumelle simple avec gond multi-réglable



Arrêt avec blocage (portail manuel)



Butée d'arrêt (portail motorisé)



Gâche électrique et poignée
de tirage extérieur

Accessoires communs Ô2GAM

Standards pour portails battants.

Pivot avec cache gond et cache-latéral en option.

Gond obturateur de jour pour portail plein.


NEW
2024



Vue de l'extérieur - haut



Vue de l'intérieur - haut



Vue de l'extérieur



Vue de l'extérieur - bas



Vue de l'intérieur - bas



Kit profil obturateur 1=2 m
Aluminium thermolaqué



Cache-gond
Aluminium thermolaqué



Gond platine acier
Cataphorèse thermolaqué



* voir conditions
générales de vente

Accessoires communs Ô2GAM



Standards pour portails coulissants
Les accessoires utilisés sont fabriqués en France



Pièce de réception (portail motorisé)



Platine de guidage



Pièce de réception (portail manuel)



Butée de fin d'ouverture


Accessoires en option



Crémaillère nylon (avec cache)



Crémaillère nylon



Rail à visser en inox





U de réception

Accessoires communs Ô2GAM

En option pour portails coulissants pleins.

Gâche VBLOC



La gâche VBLOC permet la fermeture optimale d'un portail coulissant.
Ses différentes versions s'adaptent aux portails manuels et motorisés.
Centreurs en élastomère positionnés sur le champ du portail.

**Compatibles avec les serrures GK et GJ Version Gâche INTÉGRALE
(hauteur maxi : 2000 mm)**

A photograph of a white wrought-iron gate set within a stone wall. The gate features a decorative arched top with circular motifs and vertical bars. The wall is constructed from light-colored, rough-hewn stone blocks. In the background, a stone house with a red-tiled roof and lush green trees are visible under a cloudy sky.

Élégance et sobriété.
La beauté de la ferronnerie d'art...



Portails Gamme Traditionnelle



Portail Vitry avec barreaudage simple et double traverse intermédiaire en partie basse. Traverse haute en forme cintrée avec une rangée de fers de lance n°1 et de ronds



ferplay.net/ebooks

FERPLAY
CRÉATEUR DE FERMETURES



► Portail Vitry en forme CDG (chapeau-de-gendarme) avec double traverse en partie haute. Une rangée de volutes dans la traverse intermédiaire.

PORTAILS ALUMINIUM



► Portail Ivry en forme CDG avec une rangée de fers-de-lance.

FORMES DISPONIBLES

A

D

E

F

G

Le portail traditionnel

Simple barreaudage non traversant

IVRY

TRADITIONNELLE
SOUDÉ ET FORGÉ



A - N1



D - N1



F - N2



A - N2



D - N4



F - N4



A - N4



D - N9



F - N6

Double barreaudage non traversant

VITRY

TRADITIONNELLE
SOUDÉ ET FORGÉ



A - N1



D - N1



F - N2



A - N2



D - N6



F - N4



A - N4



D - N9



F - N6

Nous proposons de nombreuses variantes, contactez votre revendeur.



- Portail battant modèle Gentilly avec double traverse intermédiaire avec barreaux dépassants (en option) Tôle pleine ajourée avec rosace dans le soubassement. Traverse haute en forme F et rangée de fers-de-lance n°6.



- Portail battant modèle Gentilly avec double traverse intermédiaire avec barreaux et rangée de ronds. Tôle pleine ajourée avec rosace dans le soubassement avec encadrement. Traverse haute en forme D et rangée de fers-de-lance n°6 et motifs demi-ronds.

Le portail traditionnel

Bas tôle

GENTILLY

TRADITIONNELLE
SOUDÉ ET FORGÉ




A - N1



D - N15




F - N2



A - N15



D - N2



F - N15



A - N14



D - N30 RM



F - N23 R

Tôle

GENTILLY


TRADITIONNELLE
SOUDÉ ET FORGÉ



A - N1



D - N15



F - N4



A - N1



D - N15



F - N2



A - N14



D - N30 RM




F - N23 R

Nous proposons de nombreuses variantes, contactez votre revendeur.




► Portail battant D-n1 et portillon A-n1 avec l'option rosace dans le soubassement



► Portail coulissant Gentilly avec profil à coulisse sur la traverse intermédiaire et potelet de guidage coté intérieur. Rangée de fers-de-lance n1 sur la traverse haute, double traverse en forme CDG, rangée de petite volutes verticales entre traverses. Une rangée de manchons n°1 sur les barreaux, cache-vue festonné suivant la lisse, double traverse intermédiaire, une rangée de volutes entre les traverses intermédiaires. Soubassement ajouré avec rosace et macarons.



► Portail battant Gentilly A-n1 avec rangée de fers-de-lance n°3, cache-vue festonné droit et soubassement avec tôle pleine non ajourée.



► Portail battant Vitry modifié, traverse haute en forme CDG avec fers-de-lance n°4, avec rangée de petites volutes. Soubassement avec double barreaudage comprenant rangée de fers-de-lance dans la traverse intermédiaire. Sabot de sol métallique en option.



► Portail battant Gentilly F-N32R modifié, fronton de volutes n°1 dans la traverse haute, double traverse haute an forme F avec rangée de volutes. Jeux de volutes Bf2, double traverse intermédiaire avec jeux de volutes et soubassement ajouré avec des rosaces.



► Portail battant D-n4 modifié avec soubassement non ajouré plus rosaces et kit serrure noire. Option cache-gonds et sabot métallique




► Portail battant Gentilly D-n1 modifié avec rangée de ronds entre traverses intermédiaires et rosaces dans le soubassement ajouré.



► Ensemble de portail, portillon et clôture avec cache-vue droit et réservation BAL, Fers-de-lance barreaux dépassant la traverse haute.

Fers de lance



Nos Décors
Avec ou sans options.

FORMES DISPONIBLES





Nos Décors Avec ou sans options.

Une palette de couleurs, de formes et de décorations.
Composez selon
votre envie!



Rangée de ronds ajourées



Rangée de motifs



Jeu de 2 volutes n°2



Jeu de motif



Jeu de petite volute verticale



Manchon n°1



Volute BF2



Jeu de 2 volutes avec ronds



Jeu de volutes



Rangée de volutes



Rosace avec encadrement



Macarons avec encadrement



Double traverse CDG ou cintré
Formes (D-E-F-G)



Rangée de fers-de-lance



Rangée de petits volutes verticales




Rangée de motifs



Rangée de ronds ajouré



Jeu de 2 volutes verticales



Rangée de manchons



Jeu de volutes entre traverses



Rangée de ronds



Macarons



Rosace

Nous proposons de nombreuses variantes, contactez votre revendeur.




► Portail autoportant cannisse version n°2 habitat avec ossature renforcé et numéro de domicile en aluminex



Portails Cannisse

La sécurité d'un portail soudé
avec l'esthétique du
barreaudage
aléatoire.

Clôture et Portillon cannisse version n°2, ossature de 40x40




ferplay.net/ebooks

FERPLAY
CRÉATEUR DE FERMETURES



► Ensemble portail coulissant et clôture cannisse.

Version N° 2 - Coulissant



VERSION N.° 1
De base avec le soubassement tôle



VERSION N.° 2
barreaudage sans le soubassement tôle



VERSION N.° 3
Barreaudage non débordant
entre traverses

Sous réserve de modifications techniques - Images et photos non contractuelles.



FORME DROITE UNIQ.

Le portail soudé au barreaudage aléatoire.

CANNISSE

SOUDÉ BARREAUDAGE ALÉATOIRE

Le modèle Cannisse est un portail au remplissage en aluminium. Barreaudage en profil ronds Ø 20 plaqués et soudés aléatoirement et de biais imitant le bambou.

Montant de section:

2 battants - 40x40 & 50x50.

Coulissant - 40x80 & 50x100.

Traverses basses & intermédiaires 40x40 & 50x50.

Traverse haute de section 40x20.

Double traverse intermédiaire de section 40x20.

Barreaux en profils ronds de Ø 20.


Espacement des barreaux +/- 100 mm.

Sous bassement tôle 30/10.

Version n°1: PORTAIL DE BASE AVEC LE SOUBASSEMENT TÔLÉ.



2 Vantaux.




Coulissant.

Version n°2: BARREAUDAGE SANS LE SOUBASSEMENT TÔLÉ.




2 Vantaux.




Coulissant.

Version n.° 3: BARREAUDAGE NON DÉBORDANT ET ENTRE TRAVERSES



2 Vantaux.



Coulissant.





Automatisme pour Portails battants & coulissants

Sécurisez votre propriété pour accéder à la tranquillité.

Optez pour la facilité en motorisant votre portail. Nul besoin de descendre, ni de remonter de votre véhicule: Actionnez à distance vos ouvertures. Laissez-nous vous guider !

Nous vous proposons plusieurs types de motorisations apparentes ou intégrées.

A chaque portail, son moteur adapté...



ferplay.net/ebooks

FERPLAY

CRÉATEUR DE FERMETURES

Type de motorisation.

Portails battants

Vérin vis sans fin.
Grâce à ses butées mécaniques intégrées, il s'intègre parfaitement dans les écoinçons réduits.



Moteur Encastré.
Invisible: automatiser le portail tout en préservant son esthétique, L'enterré est une solution.



Portails coulissants

Vérin vis sans fin.
Grâce à ses butées mécaniques intégrées il s'intègre parfaitement dans les écoinçons réduits.



Moteur Intégré dans le poteau.
Invisible: automatiser le portail tout en préservant son esthétique, L'enterré est une solution.



Type de motorisation.



... battants

Bras articulé.
La solution économique.



... coulissants

Moteur intégré.
Motorisation conçue spécialement pour être
Intégrée dans le montant invisible,
esthétique et très sécurisante.



Afin de répondre parfaitement aux dimensions et poids de votre portail, nous vous proposons plusieurs possibilités.

Notre partenaire installateur saura vous conseiller.

Afin de protéger votre installation en cas de poussée intempestive (intrusion, vents forts...), en position fermée, le blocage des vantaux de grande dimension est assuré par une serrure électrique au sol.



IMPORTANT:

Donnez préférence à un portail semi-ajouré, pour une surface pleine trop importante ou en région venteuse.



A chaque demeure, sa clôture adaptée...






Les Clôtures & Brise-Vue Aluminium

Des styles très variés
pour sécuriser votre
extérieur.

Clôture brise-vue CH4 (lames ajourées 200x20)



ferplay.net/ebooks

FERPLAY

CRÉATEUR DE FERMETURES



► Clôture brise-vue CH6 pleine avec motif personnalisé vertical (sur consultation)



► Clôture CH1 persiennée



► Clôture Ch3 pleine



► Clôture Ch6



► Clôture CH4



► Clôture brise-vue CH5 composé par des lames pleines 200x20 alterné par des réglettes en aluminex.



Poteau d'angle à visser



Poteau d'angle à sceller



Poteau d'angle avec tube 30x30 à sceller



Poteau d'angle

Clôtures Brise-Vue

31 Rals
Standards
Mat ou Texturé

Livrée en kit



► Clôture CH5 avec motif sur avant-dernière lame horizontale (personnalisée)



**PIERRES
GEMMES**

FLUVIALE

► Clôture barreaudée à panneaux, barreaux 80x20 ajourés.




► Clôture type CH5 avec lames 200x20 pleines et adaptation de tôle décorative n°4 (sur consultation)



► Clôture CH4 livrée en kit avec lames 200x20 ajourées







Clôture à lisses avec découpe laser personnalisée dans un bloc soudé.





A chaque espace, son garde-corps...





Garde-Corps Aluminium

Des styles très variés
pour sécuriser.
Une terrasse, un escalier...



ferplay.net/ebooks

FERPLAY
CRÉATEUR DE FERMETURES



A M B R E
Collection



AE80

La collection "AMBRE"

Est livrée prête à poser

La collection "AMBRE" est caractérisée:
Par son demi-raideuseur accolé 50x12.5 formant un raidisseur unique.
Par son remplissage axé entre raidisseurs.

A M B R E
Collection

Sabots spécifiques (voir pages du tarif)

AE 60



Sans plus-value, le choix de la main courante ronde ou rectangulaire

AE 61



Lisse axée entre raidisseurs

Remplissage axé entre raidisseurs

Démi-raideuseur accolé 50x12.5

Sabot standard pour pose à l'anglaise, déport 25mm (déport 50mm en option)

Sabot standard pour pose sur dalle



MAIN COURANTE RECTANGULAIRE MC 60x25 RT



MC 6025 R
Angle variable 0-90°



MC 6025 R
Rampant en continuité

MAIN COURANTE RONDE MC 50 RD



MC 50 D
Angle variable 0-45°



MC 50 D


EN OPTION



SD7 - Sabot standard
pour pose sur dalle



Sabot standard deport 25mm
pour pose à l'anglaise



AE 65.25



- 2 Lisses 25x35 sous main courante
- Vitrage entre lisses basses
- 1 Barreaudage décoratif devant vitrage



AE10



AE60



Nouvelle Génération

LE SYSTÈME DE GARDE-CORPS




CALIPSOS Série 120

BARRIÈRES ET PORTILLONS DE PISCINE

Détails
Techniques

Conformes à la Norme NF P90-306 sur les barrières de protection et moyens d'accès au bassin



Nous proposons de nombreuses variantes, contactez votre revendeur.

Garde-Corps tôlé avec décors



AE80 | TÔLE: GRAPHIQUE




AE80 | TÔLE: VEGETATION



AE80 | TÔLE: NEW MAPS



AE80 | TÔLE: FLORAL



AE80 | TÔLE: OCEAN



AE80 | TÔLE: ROSEAUX

Index Modèles

AIGUE-MARINE	28
AMAZONITE	46
ANDALOUSITE	32
AUTOPORTÉ	74, 75, 76, 77
AZURITE	20, 21, 22, 23, 25, 69
BERYL	16, 17, 24, 50, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61
CITRINE	25
DÉCORS	94
EMERAUDE	46, 47
FERS DE LANCE	94
FLUORITE	34, 35, 70, 71, 77
GARONNE	19
GAVE	47
GENTILLY	89
IVRY	87
JADE	40
MARNE	35, 69
OISE	33, 36, 37

Index Modèles

PÉRIDOT	64
PIERRES GEMMES	108
PORTILLON INTÉGRÉ	62
PYROPE	77
QUARTZ	30, 31, 32, 33, 36, 71
RHONE	50, 51, 52
RUBIS	46
SAPHIR	38, 39
SECTIONNEL	65
SPECIFIQUES	63
TANZANITE	26, 28, 68, 74
TELESCOPIQUES	65
TOPAZE	43, 44, 45, 53, 62
TOURMALINE	26, 27, 28, 29, 77
VAR	49, 52, 59
VIS A VIS	62
VITRY	87
YÉRES	38, 39



Ô2GAM
collections

FERPLAY®
PORTAILS ET GRILLES SUR MESURE



PORTAILS



PORTILLONS



CLÔTURES



GARDE-CORPS



PORTES
SECTIONNELLES



DÉPLACEMENT
LATERAL



ferplay.net/ebooks

Catalogue Aluminium O2GAMME 2025 | Copyright © 2025 FERPLAY - Fabrica de Portões, Lda. | Tous droits réservés
Toutes les marques commerciales et / ou logos affichés appartiennent aux propriétaires respectifs. Les photos présentées peuvent ne pas correspondre pleinement les spécifications du produit final. Pour des raisons techniques, les couleurs affichées peuvent différer des couleurs réelles. FERPLAY se réserve le droit de modifier les caractéristiques de ses produits sans préavis.